

DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI

Ko sve može dati krv?

Davalac krvi je svaka zdrava, odrsla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje je na lekarskom pregledu, i pregledu krve slike, odnosno nivoa hemoglobina u krvi, utvrđeno da davanje neće ugroziti ni nju ni, ni osobu kojoj je ta krv potrebna. To znači da treba da zadovolji sledeće kriterijume:

1. Da je zdrava, dobrog opšteg stanja
2. Teža od 50 kilograma
3. Telesne temperature manje do 37 stepeni
4. Pulsa između 50-100/ min
5. Krvnog pritiska: ne višeg od 24/14 kPa i ne nižeg od 13,3/8,66 kPa
6. Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L za muškarce, 125 g/L za žene
7. Interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce, odnosno 4 meseca (16 nedelja) za žene

Kako statistika kaže daval krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu. Većinu dobrovoljnih davalaci krvi čine muškarci (73,5%), dok su žene u manjem procentu (26,5%), što je uobičajeno i u drugim zemljama.

Informacije o proceduri davanja krvi

Ceo postupak od dolaska davaoca do napuštanja službe traje oko 30 minuta, a sastoji se od: popunjavanja Upitnika za davaoce, registracije, određivanja nivoa hemoglobina, lekarskog pregleda, davanja krvi iz vene u pregrizu lakta i posluženje zahvalnim obrokom.

Saveti o ponašanju pre i posle davanja krvi

Posebna priprema za davanje krvi nije potrebna, kao ni poseban režim posle davanja krvi, ali da bi se što bolje osećai pri davanju krvi, pogotovo ako je to prvo davanje, određeni saveti bi mogli da budu od koristi. Preporučuje se da pre davanja krvi osoba bude odmorna, da je prethodne noći spavala uobičajeno (dovoljno), da je uzela lagani obrok i izvesnu količinu tečnosti – najbolje 4 čase vode 1-2 sata pre davanja krvi.

Kako se ponašati posle davanja krvi?

Posle davanja krvi zavoj na pregrizu lakta ne treba skidati sledeća dva sata. Tog dana treba da se unosi tečno nešto više nego uobičajeno (za 3-4 čase vode). Mogu se obavljati uobičajene aktivnosti. Treba izbegavati teži fizički rad ili vežbe kao što je podizanje tereta, bildovanje, guranje teških predmeta, najmanje 4 sata posle davanja krvi. Izvegavati žurbu, pušenje bar 2 sata, alkohol bar 8 sati, dugotrajno stajanje, pregrevjane prostorije. Tog dana ne kretati kao vozač na dug i naporn put niti obavljati rizičan posao (npr. penjanje, rad na skeli i slično).

Šta je hemoglobin i kako utiče na davanje krvi?

Hemoglobin je crveni krvi pigment koji prenosi kiseonik po organizmu. Nalazi se u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima). Pre samog davanje krvi, pored lekarskog pregleda o opštem stanju davaoca, određuje se i nivo hemoglobina. Neke zdrav osobe imaju prirodno niži nivo hemoglobina u odnosu na nivo koji je potreban za davanje krvi. Ukoliko je na pregledu nivo hemoglobina niži, lekar će vas savetovati šta dalje. Takodje, ukoliko je danas nivo hemoglobina bio nizak, ne mora da znači da će i sutra. Ukoliko se uzroci niskog hemoglobina otkolne, postoji mogućnost da postanete davalac krvi. Najbolji način za popravljanje nivoa hemoglobina je kroz namirnice koje su obogaćene gvoždjem (cvrneo meso, dzigerica, bubrezi, ulje, riba, tunjevina, sardine, kakao, jaja, jezgra koštuničavih plodova, integralni hleb, sočivo, zeleno povrće...)

Šta se dešava sa jedinicama krvi nakon što smo dali krv?

Uzeta krv se potukom centrifugiranja, u zatvorenom sistemu, raslojeva na sastavne elemente (plazmu, eritocite, trombocite i leukocite) a zatim postupkom pretakanja izdvaja svaki od ovih elemenata. To znači da jedna jedinica krvi može ukupno da pomogne u 3 slučaja. Ti izdvojeni delovi se nakon testiranja daju bolesnicima ciljano, što znači samo ona komponenta krvi koja je neohodna.

Koliko dugo traju pripremljene komponente krvi i kako se čuvaju?

Ako se **jedinica krvi** ostavi kao cela krv, bez izdvajanja komponenti, može da se čuva 21-35 dana na temperaturi frižidera od 4°C. Izdvojeni **eritrociti** se mogu čuvati 42 dana takođe na 4°C, a preparat **trombocita** do 5 dana na sobnoj temperaturi. **Plazma** se čuva na temperaturi nižoj od -25°C do 24 meseca.

KRVE GRUPE

| Compatibility of BLOOD TYPES | | Donor | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | 0- | 0+ | B- | B+ | A- | A+ | AB- | AB+ |
| Recipient | AB+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | AB- | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | A+ | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | A- | ● | | | | ● | | | |
| | B+ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | B- | ● | | ● | | | | | |
| | 0+ | ● | ● | | | | | | |
| | 0- | ● | | | | | | | |

U Srbiji od ukupnog broja davaoca, rasčlanjenost po krvnim grupama je:

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 + (30%) | A + (35%) | B + (14%) | AB + (6%) |
| 0 - (5%) | A - (6%) | B - (3%) | AB - (1%) |

Formular koji se popunjava pri dolasku na akciju

ПОПУЊАВА ДАВАЛАЦ

Молимо Вас да прочитате упитник и искрено одговорите на свако питање. Упитник је важан због очувања Вашег здравља и сигурности трансфузијског лечења пацијената. Ваши одговори, као и сви остати подаци о Вама су потпуно повериљиви (лекарска тајна) и користиће се само за потребе овлашћене трансфузијске установе.

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Да ли сте до сада добровољно давали крв или компоненте крви? | ДА НЕ |
| 2. | Да ли сте ikada bili odbijeni kao davač krvii ili komponente krvii? | ДА НЕ |
| 3. | Да ли se trenutno osjećate zdravim, sposobnim i odmornim da date krv ili komponente krvii? | ДА НЕ |
| 4. | Да ли сте nešto jeli pre dolaska na davaće krvii ili komponente krvii? | ДА НЕ |
| 5. | Да ли se bavite opasnim zanimanjem ili hobijem? | ДА НЕ |
| 6. | Да ли redovno (svakodnevno) uzimate bilo kakve lekove? | ДА НЕ |
| 7. | Да ли stе poslednja 2-3 dana uzimali bilo kakve lekove (npr. Бруфен, Кафетин, Аналгин...)? | ДА НЕ |
| 8. | Да li stalno uzimate Aspirin (Cardiopirin)? Da li stе ga uzimali u poslednjih 5 dana? | ДА НЕ |
| 9. | Да li stе do sada ispitivani ili lecheni u bolnici ili stе trenutno na ispitivanju ili bolovanju? | ДА НЕ |
| 10. | Да li stе vadili Zub u proteljih 7 dana? | ДА НЕ |
| 11. | Да li stе u poslednjih 7 do 10 dana imali temperaturu preko 38°C, kijavici, prehladu ili uzimali antibiotike? | ДА НЕ |
| 12. | Да li stе primili bilo koju vakciju ili serum u proteljih 12 meseci? | ДА НЕ |
| 13. | Да li stе u poslednjih 6 meseci naglo izgubili na tежини? | ДА НЕ |
| 14. | Да li stе imali ubode krepelja u proteljih 12 meseci i da li stе se zbog toga javljali lekaru? | ДА НЕ |
| 15. | Да li stе ikada lecheni od epilepsije (падавице), шећерне болести, astme, tuberkulozе, infarkta, moždanog udara, malignih oboljeњa, mentalnih болести ili malarije? | ДА НЕ |
| 16. | Да li bolujete od neke druge chronične болести: srca, pluća, bubrege, jetre, želuca i creva, kostiju i zglobova, nervnog sistema, krvii i krvnih sudova? | ДА НЕ |
| 17. | Да li stе ikada imali problema sa štitastom žlezdom, хипофизом i/ili primiali hormone? | ДА НЕ |
| 18. | Da li imate neke promene na koži ili bolujete od alergije? | ДА НЕ |
| 19. | Da li dugi krvapite posle povredje ili spontano dobijate modriće? | ДА НЕ |
| 20. | Да li stе u proteljih 6 meseci: a) imali neku operaciju ili primili krv? b) putovali ili живeli u иностранству? v) imali akupunkturu, pirsing ili tetovajku? | ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ |
| 21. | Да li stе pili alkohol u poslednjih 6 sati? | ДА НЕ |
| 22. | Облици ризичних стања и понашања: a) Da li stе bоловали ili bolujete od хепатитиса (жутице) A, B ili C? b) Da li stе bili u kontaktu ili живите sa osobom obolелом od хепатитиса (жутице)? v) Da li mislite da je postojala mogućnost da se zarazite HIV-om? g) Da li stе ikada koristili bilo koju vrstu droge? d) Da li stе ikada koristili preparate koji se zwanicno ne izdaju na recept i/ili preparate za bodi bilding (steroidi)? h) Da li stе ikada za pružanje seksualnih usluga uzimali novač ili drogu? e) Da li znate na koje sve начине stе mogli izložiti себе ризику od заразних, krvlju prenosivih болести? | ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ |
| 23. | Да ли сте имали seksualne односе tokom proteljih 6 meseci bez zaštite: a) sa osobom koja je HIV pozitivna? b) sa osobom koja ima ili je imala хепатитис (жутицу) B ili C? v) sa osobom koja je ikada za pružanje seksualnih usluga uzimala novač ili drogu? g) sa osobom koja je ikada koristila bilo koju vrstu droge na bilo koji начин? d) sa osobom čije Vas je dotadašnje seksualno poнашањe moglo dovesti u rizik dobijanja seksualno prenosive болести? h) da li stе Vi imali analne seksualne односе tokom proteljih 6 meseci? | ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ |

За жене

| | | |
|-----|--|-------|
| 24. | Да ли сте u другом stањu? | ДА НЕ |
| 25. | Да ли trenutno imate menstruaciju? | ДА НЕ |
| 26. | Да ли stе u poslednjih 6 meseci imali porođaj ili prekid trudnoće? | ДА НЕ |

САГЛАСНОСТ ДАВАОЦА КРВИ ИЛИ КОМПОНЕНТА КРВИ

Попунио/ла сам Упитник за даваоца крви или компоненте крви и сагласан/на сам да dam krv ili komponente krvii i izjavljujem:

- 1) прочитao/la i razumeo/la sam edukativni materijal koji sam dobio/la i tvrdim pod punom одговорношћу da sam na сва pitanja одговорio/la тачно и унео/la тачne podatke;
- 2) обавештен/a sam da ћe моja krv biti testisana na болести које се преносе путем krvii;
- 3) обавештен/a sam o mogućnosti da odustanem od давањa krvii ili komponente krvii pre оточињањa поступка, као и o mogućnosti одбијањa давањa, односно mogućnosti povlaчењa saglasnosti u bilo kom trenutku u toku давањa;
- 4) обавештен/a sam o svrsi давањa krvii ili komponente krvii;
- 5) упознат/a sam sa уобичајеним ризицима и могућим реакцијама tokom узимањa krvii, као и o обимu testiranja krvii;
- 6) обавештен/a sam o заштiti podataka o личности;
- 7) имао/la sam могућност da постављам pitanja;
- 8) добио/la sam задовољавајућe одговоре na сва постављена pitanja;
- 9) дао/la sam истините информације према свом најбољем знањu и
- 10) потврђујem веродостојност datih podataka.

ХВАЛА ШТО ДАЈЕТЕ КРВ

(потпис даваоца крви или компоненте крви)

| | |
|-----------------------|---|
| Напомена: | |
| ♦ Одустао/ла | |
| ♦ Одбијање давања | |
| ♦ Сагласност повучена | Потпис даваоца крви или компоненте крви _____ |